

octopus 14
octopus 17

EUR - EXP

DATI IDENTIFICAZIONE MACCHINA - MACHINE'S IDENTIFICATION DATA	
Nome quadro Panel name	OCTOPUS- MY 2014 - EUR-14-17
Sigla quadro Panel sigle	
Numero dis. Drawing num.	0.467.265
Committente Purchaser	OIL&STEEL
Num.commissa Order num.	TEC13102
Impianto Installation	
Tipo versione Version type	
Data prima emissione First emission date	02/09/2014
Data aggiornamento Updating	-
File disegno Drowing file	

DATI TECNICI MACCHINA MACHINE'S TECHNICAL DATA	
Potenza nominale Nominal power	
Tipo di alimentazione Power supply type	
Tensione di linea Line voltage	12VDC
Corrente nominale Nominal current	
Tensione ausiliaria CA Auxilliary voltage CA	
Tensione ausiliaria CC Auxilliary voltage CC	
Frequenza di rete Mains Frequency	
Tensione di prova Test voltage	
Macchina tipo Machine type	
Modello Model	
Velocità macchina Machine's speed	
Logica Logic	

COLORE FILI WIRES COLOURS	
Circuito di potenza (CA/CC) Power circuit (CA/CC)	NERO BLACK
Circuito ausiliario (CA/CC) Aux. circuit (CA/CC)	BIANCO WHITE
Neutro Neutral	BLU BLUE
PE PE	GIALLO/VERDE YELLOW/GREEN


SEZIONE FILI WIRES SECTION	
Potenza in CA e CC Power in CA and CC	NERO BLACK
Ausiliari Auxillaries	BIANCO WHITE
Di misura Measuring	BLU BLUE

Pagina: Page:	A	Pagina succ.: Success. pages:	1	Pagine tot.: Total Pages:	26
------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------	----


A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione scritta.
In compliance with the law, we reserve all property rights to this document, which must not be either reproduced, passed on, or in any way disclosed to competitors or third parties without our written permission.

INDICE / INDEX

Codice Principale Main Code	Ubicazione Location	Oggetto Object	Da pagina a pagina From page to page	Indice di revisione Revision index
		-XC1040 SIGMA 24PM CONNECTION OCTOPUS_MY2014 EUR CONNECTORS BOX1 COLLEGAMENTI SCATOLA 1	8	
		-XC1040.1 SIGMA 24PM CONNECTION OCTOPUS_MY2014 EUR/EXP CONNECTORS BOX1 COLLEGAMENTI SCATOLA 1	8b	8c
		-XC1060 SIGMA 24PM CONNECTION OCTOPUS_MY2014 EUR/EXP CONNECTORS BOX1 COLLEGAMENTI SCATOLA 1	9	
		-XC1060.1 SIGMA 24PM CONNECTION OCTOPUS17_MY2014 EUR/EXP CONNECTORS BOX1 COLLEGAMENTI SCATOLA 1	9a	
		BOX EMERGENCY STOP TURRET SCATOLA STOP EMERGENZA TORRETTA	10	
		BASKET CONTROL COMANDI CESTO	11	
		OPTIONAL SLAVE CAN PLANARITY CONTROL OPTIONAL: SENSORE DI PLANARITA'	12	
		RETE CAN CAN NET	13	
		LEGENDA LEGEND	14	



E_STOP
RADIO CONTROL



Pin	Signal	Wiring	Notes
1	-V_L	0913	ECU
2	+V_L	0913	ECU
3	+V_L	0913	ECU
4	+V_L	0913	ECU
5	-V_L	0913	ECU
6	-V_L	0913	ECU
7	-V_L	0913	ECU
8	-V_L	0913	ECU
9	-V_L	0913	ECU
10	-V_L	0913	ECU
11	-V_L	0913	ECU
12	-V_L	0913	ECU
13	-V_L	0913	ECU
14	-V_L	0913	ECU
15	-V_L	0913	ECU
16	-V_L	0913	ECU
17	-V_L	0913	ECU
18	-V_L	0913	ECU
19	-V_L	0913	ECU
20	-V_L	0913	ECU

J6 POWER


Pin	Signal	Wiring	Notes
1	CAN LOW	CL1	CL1
2	CAN LOW	CL2	CL2
3	CAN LOW	CL3	CL3
4	CAN LOW	CL4	CL4
5	CAN LOW	CL5	CL5
6	CAN LOW	CL6	CL6
7	CAN LOW	CL7	CL7
8	CAN LOW	CL8	CL8
9	CAN LOW	CL9	CL9
10	CAN LOW	CL10	CL10
11	CAN LOW	CL11	CL11
12	CAN LOW	CL12	CL12
13	CAN LOW	CL13	CL13
14	CAN LOW	CL14	CL14
15	CAN LOW	CL15	CL15
16	CAN LOW	CL16	CL16
17	CAN LOW	CL17	CL17
18	CAN LOW	CL18	CL18
19	CAN LOW	CL19	CL19
20	CAN LOW	CL20	CL20

J5 CAN-BUS

Pin	Signal	Wiring	Notes
1	CAN LOW	CL1	CL1
2	CAN LOW	CL2	CL2
3	CAN LOW	CL3	CL3
4	CAN LOW	CL4	CL4
5	CAN LOW	CL5	CL5
6	CAN LOW	CL6	CL6
7	CAN LOW	CL7	CL7
8	CAN LOW	CL8	CL8
9	CAN LOW	CL9	CL9
10	CAN LOW	CL10	CL10
11	CAN LOW	CL11	CL11
12	CAN LOW	CL12	CL12
13	CAN LOW	CL13	CL13
14	CAN LOW	CL14	CL14
15	CAN LOW	CL15	CL15
16	CAN LOW	CL16	CL16
17	CAN LOW	CL17	CL17
18	CAN LOW	CL18	CL18
19	CAN LOW	CL19	CL19
20	CAN LOW	CL20	CL20


J4 CAN-BUS INPUT EMERGENCY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




J8 OUTPUT SAFETY

Description:		CONNECTORS ECU	
Client:	OIL&STEEL	N° DISEÑO:	
Project:	OCTOPUS_MY2014_14EUR	0.467.265	
File design:		Page:	3b
Marked:	TEC13102	Page succ.	3c
		Page Tot.	26





J3 INPUT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




-XC1010 FCI-SIGMA 24PM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	-KAPLE_ON_COM	+VB	100	POWER_BATTERY ALIMENTAZIONE
A2	-KAPLE_ON_COIL	+V1	101	V_IGNITION_ENGINE_ENGINE_HONDA
A3	-KACOUT03_NO	-OUT03	1212	CMD_ENGINE_START (PNP) CMD START MOTORE (PNP)
A4	-KACOUT01_COM	-OUT01	1311	CMD_ENGINE_STOP_FS_HONDA CMD STOP MOTORE FS_HONDA
A5	-KACOUT01_NO	-OUT01	1312	CMD_ENGINE_STOP_FS_COIL_HONDA CMD STOP MOTORE FS_COIL_HONDA
A6	TEC4013 J1 B	MU_INA2	2511	IN_ALTERNATOR_ON_HONDA
A7	-KACOUT03_NO	-OUT03	1917	CMD_STARTER_MOTOR_HONDA CMD STARTER MOTORE HONDA
A8		GND	0V	GND_BATTERY GND BATTERIA
B1	-KAPLE_ON_COM	+VB	100	POWER_BATTERY ALIMENTAZIONE
B2	-KAPLE_ON_COIL	+V1	101	V_IGNITION_ENGINE_ENGINE_DIESEL V_ACCENSIONE MOTORE MOTORE DIESEL
B3	-KACOUT03_NO	-OUT03	1212	CMD_ENGINE_START (PNP) CMD START MOTORE (PNP)
B4	-KACOUT09_COM	-OUT09	1313	CMD_ENGINE_STOP_SOLENOID_VALVE_DIESEL CMD ELETTROVALVOLA STOP MOTORE DIESEL
B5	-KACOUT09_NC	-OUT09	1314	CMD_ENGINE_STOP_SOLENOID_VALVE_DIESEL CMD ELETTROVALVOLA STOP MOTORE DIESEL
B6	-KAND08_COIL	-IND08	1110	IN_ALTERNATOR_ON_DIESEL IN ALTERNATORE ON DIESEL
B7				
B8		GND	0V	GND_BATTERY GND BATTERIA
C1	-KAPLE_ON_COM	+VB	100	POWER_BATTERY
C2	TEC4013 J2 1	MU_OUT3	2011	+V_LOGIC_SWITCHES_LOWERSTRUCTURE +V_LOGICA_SOVRASTRUTTURA
C3	TEC4013 J2 3		0V	GND
C4	TEC4013 J2 6	MU_IND0	2111	IN_MAINS_SENSE IN_SENSO PRINCIPALE
C5	TEC4013 J8 20	MU_OUT11	1305	CMD_ACT_AUX_PUMP COMANDO ATTIVAZIONE POMPA AUSILIARIA
C6				
C7				
C8		GND	0V	GND_BATTERY GND BATTERIA

Descrizione: -XC1010 SIGMA 24PM CONNECTION ENGINE MOTORS OCTOPUS_MY2014 EUREXP CONNECTORS BOX 1		Client: OIL&STEEL OCTOPUS_MY2014_14EUR	N° DISEGNO: 0.467.265
Data : 02/09/2014 Diseg. : - Progettato: - FIRME	Page: 5 Page succ. 5a Page Tot.: 26		
MODIFICA DATA			




XC1010.1 FCI/SIGMA 24PF	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	-XBATT RED	+VB	100	POWER_BATTERY ALIMENTAZIONE
A2	-X1 7x1	+V1	101	V_INJECTION_ENGINE_ENGINE_HONDA
A3	-X1 7x1	-OUT03	1212	CMD_ENGINE_START (PNP) CMD START MOTORE (PNP)
A4	-X1 7x1	-XC1010.2.3	1311	CMD_ENGINE_STOP_FS_HONDA CMD STOP MOTORE FS_HONDA
A5	-X1 7x1	-XC1010.2.4	1312	CMD_ENGINE_STOP_FS_COIL_HONDA CMD STOP MOTORE FS_COIL_HONDA
A6	-X1 7x1	-XC1010.2.5	2611	IN_ALTERNATOR_ON_HONDA
A7	-X1 7x1	-XC1010.2.6	1917	CMD_STARTER_MOTOR_HONDA CMD STARTER MOTORE HONDA
A8	-XBATT BLACK	GND	0V	GND_BATTERY GND BATTERIA
B1	-XBATT RED	+VB	100	POWER_BATTERY ALIMENTAZIONE
B2	-X2 7x1	+V1	101	V_INJECTION_ENGINE_ENGINE_DIESEL V_ACCENSIONE MOTORE MOTORE DIESEL
B3	-X2 7x1	-XC1010.3.2	1212	CMD_ENGINE_START (PNP) CMD START MOTORE (PNP)
B4	-X2 7x1	-XC1010.3.3	1313	CMD_ENGINE_STOP_SOLENOID_VALVE_DIESEL CMD ELETTROVALVOLA STOP MOTORE DIESEL
B5	-X2 7x1	-XC1010.3.4	1314	CMD_ENGINE_STOP_SOLENOID_VALVE_DIESEL CMD ELETTROVALVOLA STOP MOTORE DIESEL
B6	-X2 7x1	-XC1010.3.4	1110	
B7	-X2 7x1	-XC1010.3.5		
B8	-XBATT BLACK	GND	0V	GND_BATTERY GND BATTERIA
C1	-XBATT RED	+VB	100	POWER_BATTERY
C2	X3 4x0.5	+VBL	2011	+V_LOOKC_SWCHTS_LOWERSTRUCTURE +V_LOGICA_SOVRASTRUTTURA
C3	X3 4x0.5	GND	0V	GND
C4	X3 4x0.5	-IND04	2111	IN_MAINS_SENSE IN SENSO PRINCIPALE
C5	X3 4x0.5	-XC1010.4.4	1305	CMD_ACT_AUX_PUMP COMANDO ATTIVAZIONE POMPA AUSILIARIA
C6				
C7				
C8	-XBATT BLACK	GND	0V	GND_BATTERY GND BATTERIA

A B C D E F G H I J K L M




-XC1020 FCI-SIGMA 24PM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLE SIGN	SIGLE SIGN	N. S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	TEC0413 J6.2	-FUA_5A	-VLS	0914	V_LOGIC_SLAVE
A2	TEC0606 J1.5	S2_OUT2	-HL1	1308	-HL1 GENNA LUMINOSA ANTERIORE SX - LH FRONT BUD LIGHT
A3	TEC0606 J1.6	S2_OUT3	-HL2	1309	-HL2 GENNA LUMINOSA ANTERIORE DX - RH FRONT BUD LIGHT
A4	TEC0606 J1.7	S2_OUT4	-HL3	1310	-HL3 GENNA LUMINOSA POSTERIORE DX - RH REAR BUD LIGHT
A5	TEC0606 J1.8	S2_OUT5	-HL4	1311	-HL4 GENNA LUMINOSA POSTERIORE SX - LH REAR BUD LIGHT
A6			-EME_DW	2008	-EME_DOWN_LOWERSTRUCTURE - EME_GW_SOTTOSTRUTTURA
A7	TEC4013 J4.4/J4.8		-EME_DW	2009	-EME_DOWN_LOWERSTRUCTURE - EME_GW_SOTTOSTRUTTURA
A8	TEC4013 J2.3		GND	0V	GND_HL
B1	TEC4013 J2.2	MU_OUT32	+VLSL	2011	V_LOGIC_SWITCHES_LOWERSTRUCTURE - V_INTERR. LOGICA SOVRASTRUTTURA
B2	TEC0606 J6.5	S2_IND3	-SQ11	1008	-SQ11 FRONT LEFT OUTRIGGER MIN POS. SW - POS MIN STABILIZZATORE ANTERIORE SINISTRO
B3	TEC0606 J6.8	S2_IND0	-SQ02	1005	-SQ02 FRONT RIGHT OUTRIGGER MIN POS. SW - POS MIN STABILIZZATORE ANTERIORE DESTRO
B4	TEC0606 J6.7	S2_IND1	-SQ05	1006	-SQ05 REAR RIGHT OUTRIGGER MIN POS. SW - POS MIN STABILIZZATORE POSTERIORE DESTRO
B5	TEC0606 J6.6	S2_IND2	-SQ06	1007	-SQ06 REAR LEFT OUTRIGGER MIN POSITION SW - POS MIN STABILIZZATORE POSTERIORE SINISTRO
B6	TEC4013 J5.5		CANH1	CH1	CAN1H TO LOWERSTRUCTURE
B7	TEC4013 J5.2		CANL1	CL1	CAN1L TO LOWERSTRUCTURE
B8	TEC4013 J2.4		GND	0V	GND_SLAVE
C1	TEC4013 J2.11	MU_OUT32	+VLSL	2011	V_LOGIC_SWITCHES_LOWERSTRUCTURE - V_INTERR. LOGICA SOVRASTRUTTURA
C2	TEC0606 J6.1	S3_IND7	-SQ10	1012	-SQ10 FRONT LEFT OUTRIGGER DEPLOYED SW - STABILIZZATORE ANTERIORE SINISTRO
C3	TEC0606 J6.4	S3_IND4	-SQ01	1009	-SQ01 FRONT RIGHT OUTRIGGER DEPLOYED SW - STABILIZZATORE ANTERIORE DESTRO
C4	TEC0606 J6.3	S3_IND5	-SQ04	1010	-SQ04 REAR RIGHT OUTRIGGER DEPLOYED SW - STABILIZZATORE POSTERIORE DESTRO
C5	TEC0606 J6.2	S3_IND6	-SQ07	1011	-SQ07 REAR LEFT OUTRIGGER DEPLOYED SW - STABILIZZATORE POSTERIORE SINISTRO
C6	TEC4013 J2.18	MU_IND15		2210	
C7	TEC4013 J2.9	MU_IND16		2309	
C8	TEC4013 J2.19	MU_IND17	-SQ20C	2205	LS_UH_SEL_C_OPERATOR_PRESENCE

*****	*****	Data : 02/09/2014	Descrizione: -XC1020 SIGMA 24PM CONNECTION OCTO_STAB OCTOPUS_MY2014 EUR EXP CONNECTORS BOX 1		Clienti: OIL&STEEL	N° DISEGNO: 0.467.265
*****	*****	Diseg. : -			Progettato: OCTOPUS_MY2014_14EUR	*****
*****	*****	Progettato: -			File disegno: -	*****
*****	*****	Visitato: -			Matricola: TEC13102	*****
MODIFICA	DATA	FIRME			Pagina: 6	Pagina succ. 6a
					Pagina Tot.: 26	



-XC1030 FCI-SIGMA 24PM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLE SIGN	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	-KAPLE_ON_NO	-FU	-VL	0820	V_LOGIC_RADIO_CONTROL - V LOG. RADIOCOMANDO
A2	TEC0413 J57		CANH3	CH3	CAN3-H TO UPPER STRUCTURE - CAN 3H VERSO SOVRASTRUTTURA
A3	TEC0413 J53		CANL3	CL3	CAN3-L TO UPPER STRUCTURE - CAN 3L VERSO SOVRASTRUTTURA
A4			-VP	0804	V_POWER - ALIMENTAZIONE
A5			E_STOP	0918	EMERGENCY_STOP_RADIO_CONTROL - STOP EMERGENZA SU RADIOCOMANDO
A6					
A7					
A8			GND	0V	GND_RADIO_CONTROL - GND RADIOCOMANDO
B1	TEC0413 J810	MU_OUT14	-YV01	2614	-YV01_EV_MAIN - ELETTROVALVOLA PRINCIPALE
B2	TEC0413 J821	MU_OUT13	-YV02	2613	-YV02_EV_LOWERSTRUCTURE - ELETTROVALVOLA SOTTOSTRUTTURA
B3	TEC0413 J822	MU_OUT15	-YV03	2616	-YV03_EV_UPPERSTRUCTURE - ELETTROVALVOLA SOVRASTRUTTURA
B4	-KASO68A_NO		-YV04	2701	-YV04_EV_EME_BOOM_UNLOADING - ELETTROVALVOLA EMERGENZA BRACCIO PER SCARICO
B5	-KASO68B_NO		-YV05	2702	-YV05_EV_EME_PANTOGRAPH_DOWN1 - ELETTROVALVOLA EMERGENZA ABBASSA PANTOGRAFO 1
B6	-KASO68B_NO		-YV06	2702	-YV06_EV_EME_PANTOGRAPH_DOWN2 - ELETTROVALVOLA EMERGENZA ABBASSA PANTOGRAFO 2
B7	-KASO68A_NO		-YV07	2701	-YV07_EV_EME_BOOM_DOWN - ELETTROVALVOLA EMERGENZA ABBASSA BRACCIO
B8			GND	0V	GND-YV
C1	TEC0413 J211	MU_OUT32	-YVLS	2611	V_LOGIC_SWOCHTS_LOWERSTRUCTURE - LOGICA SOTTOSTRUTTURA
C2	TEC0413 J215	MU_IN09	-IN06	2306	-IN06_LS_BOOM_STOP2A - FINECORSA BRACCIO A RIPOSO 2A
C3	TEC0413 J37	MU_IN02	S023	2106	-S023_LS_TURRIET_CENTER - FINECORSA TORRETTA CENTRATA
C4					
C5					
C6					
C7					
C8			GND	0V	GND_IN06

*****	*****		02/09/2014		Descrizione: -XC1030 SIGMA 24PM CONNECTION OCTO_CONTROL OCTOPUS_MY2014 EUREXP CONNECTORS BOX1	Cliente:	OIL&STEEL	N° DISEGNO: 0.467.265	Pagina Tot: 26		
*****	*****			Disegn.: -		Progettato:	OCTOPUS_MY2014_14EUR				
*****	*****			Progettato: -		File disegno:		Pagina:	7	Pagina succ:	7a
*****	*****			Visito: -		Matricola:	TEC13102				
MODIFICA	DATA	FIRMA									




-XC1030.1 FCI-SIGMA 24PF	DESCRIZ. DESCR.	SIGLE SIGN	N. S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	-X6	-XC1030.1.10.1	0920	V_LOGIC_RADIO_CONTROL - V LOG. RADIOCOMANDO
A2	-X7	-XC1030.1.11.1	04H3	CANSH-TO UPPER STRUCTURE - CAN 3H VERSO SOVRASTRUTTURA
A3	-X7	-XC1030.1.11.2	04L3	CANSHDO UPPER STRUCTURE - CAN 3L VERSO SOVRASTRUTTURA
A4	-X7	-XC1030.1.11.4	0904	V_POWER - ALIMENTAZIONE
A5	-X7	-XC1030.1.11.5	0918	EMERGENCY_STOP_RADIO_CONTROL - STOP EMER SU RADIOCOMANDO
A6				
A7				
A8	-X6	-XC1030.1.10.2	0V	GND_RADIO_CONTROL - GND RADIOCOMANDO
B1	-X23	-XC1030.1.4	2614	-YV01_EV_MAIN - ELETTROVALVOLA PRINCIPALE
B2	-X24	-XC1030.1.5	2613	-YV02_EV_LOWERSTRUCTURE - ELETTROVALVOLA SOTTOSTRUTTURA
B3	-X25	-XC1030.1.6	2616	-YV03_EV_UPPERSTRUCTURE - ELETTROVALVOLA SOVRASTRUTTURA
B4	-X26	-XC1030.1.7	2701	-YV04_EV_BME_BOOM_UNLACING - ELETTROV. EM. BRACCIO PER SCARICO
B5	-X27	-XC1030.1.8	2702	-YV05_EV_BME_PANTOGRAPH_DOWN1 - ELETTROV. EM. ABBASSA PANTOGRAFO 1
B6	-X28	-XC1030.1.9	2702	-YV06_EV_BME_PANTOGRAPH_DOWN2 - ELETTROV. EM. ABBASSA PANTOGRAFO 2
B7	-X29	-XC1030.1.2	2701	-YV07_EV_BME_BOOM_DOWN - ELETTROV. EMERGENZA ABBASSA BRACCIO
B8	-X.....	-XC	0V	GND-YV
C1	-X.....	-XC	2011	V_LOGIC_SWICHTS_LOWERSTRUCTURE - LOGICA SOTTOSTRUTTURA
C2	-X20	-XC1030.1.1	2306	-IN06_LE_BOOM_STOP2A - FINECORSA BRACCIO A RIFOSO 2A
C3	-X22	-XC1030.1.3.4	2108	-SQ03_LS_TURRET_CENTER - FINECORSA TORRETTA CENTRATA
C4				
C5				
C6				
C7				
C8	-X20	-XC1030.1.1	0V	GND_IND06

*****		Data : 02/09/2014		Descrizione:	
*****		Disegn: -		-XC1030.1 SIGMA 24PM CONNECTION OCTO_CONTROL	
*****		Progettato:		OCTOPUS_MY2014_EUR/EXP	
MODIFICA	DATA	FIRME	Visita	Clienti:	*****
				Progettato:	OIL&STEEL
				File designer:	OCTOPUS_MY2014_14EUR
				Manuale:	*****
				Pagina:	7a
				Pagina succ.	8
				Pagina Tot.	26


-XC1040 SIGMA 24PM CONNECTION BOX1

-XC1040 FCI-SIGMA 24PM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	-XC1030 A5	EME_UP	0618	EME_UP UPPER STRUCTURE - EME_SU SOVRASTRUTTURA
A2	-XC1020 A6	EME_UP	2008	EME_UP UPPER STRUCTURE - EME_SU SOVRASTRUTTURA
A3	TEC0413 J1.1	-VLSU	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - +V INTERRUPT. LOGICA SOVRASTRUTTURA
A4				
A5				
A6				
A7	TEC0413 J4.7	GND	0V	GND_BASKET - GND CESTO
A8	TEC0413 J1.1	MU_OUT34	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - +V INTERRUPT. LOGICA SOVRASTRUTTURA
B1	TEC0413 J2.17	-SQ45A	2050	-SQ45 A LS_BASKET_PEDAL_A - FINECORS A PEDALE CESTO
B2	TEC0413 J2.8	-SQ45B	2051	-SQ45B LS_BASKET_PEDAL_B - FINECORS B PEDALE CESTO
B3	TEC0413 J2.5	-IND06	2305	-IND06 LS_BOOM_STOW1 - FINECORS A 1 BRACCIO A RIPCOSO
B4	-KASQ68A_COIL	-SQ68A	2052	-SQ68A LS_DOWN_EMERGENCY_BOOM - FINECORS EMERGENZA BRACCIO GIU'
B5	-KASQ68B_COIL	-SQ68B	2053	-SQ68B LS_DOWN_EMERGENCY_PANTOGRAPH - FINECORS EMERGENZA PANTOGR. GIU'
B6		+12V	0614	V_LOGIC_SLAVE_BASKET - V_SLAVE CESTO
B7		GND	0V	GND_CELL - GND CELLA DI CARICO
B8	TEC0413 J1.8	-IN44A	2054	IN_LOADCELL_A 4.20mA CELL CH.A - IN CELLA DI CARICO A
C1	TEC0413 J1.18	-IN44B	2055	IN_LOADCELL_B 4.20mA CELL CH.B - IN CELLA DI CARICO B
C2		GND	0V	GND
C3	TEC0413 J8.18	MU_OUT7	2056	-YY41 EV_UP_JIB_STOP - ELETTROVALVOLA STOP JIB SU
C4		GND	0V	GND -YY41
C5	TEC0413 J1.1	-VLSU	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - +V INTERRUPT. LOGICA SOVRASTRUTTURA
C6	TEC0413 J2.10	-SQ63A	2057	-SQ63A LS_CLOUSE_JIB_AREA_NO - FINECORS NO AREA JIB
C7	TEC0413 J2.7	-SQ63B	2058	-SQ63B LS_CLOUSE_JIB_AREA_NC - FINECORS NC AREA JIB
C8	TEC0413 J3.19	MU_IND4	2059	-SQ64 LS_SPOOL_DOWN_JIB - SPOOL ABBASSA JIB



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-X31																			
	-XC1040.3 DEUTCHS 12PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N71	1	EMC_UP	2018	EMC_UP/UPPER STRUCTURE													
	2	-X30 25G1 N72	2	EMC_UP	2018	EMC_UP/UPPER STRUCTURE													
	3	-X30 25G1 N73	3	+12V	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE													
	4	-X30 25G1 N74	4																
	5	-X30 25G1 N75	5																
	6	-X30 25G1 N76	6																
	7	-X30 25G1 N77	7	GN2	0V	GN2/BASSET													
	8	-X30 25G1 N712	12	-S0404	2052	-S0404 US DOWN/EMERGENCY ROOM													
	9	-X30 25G1 N713	13	-S0404	2053	-S0404 US DOWN/EMERGENCY ROOM													
	10																		
	11																		
	12																		
-X37																			
	-XC1040.5 SUPERSEAL 4PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N721	21	+V_S0	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - SONDASTRUTTURA													
	2	-X30 25G1 N721	21	+V_S0	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - SONDASTRUTTURA													
	3	-X30 25G1 N722	22	-S0408	2054	-S0408 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
	4	-X30 25G1 N722	22	-S0404	2057	-S0404 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
-X38																			
	-XC1040.6 DEUTCHS 2PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N719	19	-P401	2006	-P401 EX - P - BR - STOP - ELETTRON RUOTA STOP SOLLEVAM. BR													
	2	-X30 25G1 N720	20	GN2	0V	GN2 - P401 - ELETTRON RUOTA													
-X34																			
	-XC1040.10 SUPERSEAL M12-90°-4PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N79	9	+12V	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - SONDASTRUTTURA													
	2																		
	3	-X30 25G1 N718	18	GN2	0V	GN2 - TERZA													
	4																		
-X33																			
	-XC1040.9 SUPERSEAL 6PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N714	14	+12V	2014	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE													
	2	-X30 25G1 N715	15	GN2	0V	GN2 - CELL													
	3	-X30 25G1 N716	16	-S0404	2054	-S0404 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
	4	-X30 25G1 N714	14	+12V	2014	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE													
	5	-X30 25G1 N715	15	GN2	0V	GN2 - CELL													
	6	-X30 25G1 N717	17	-S0408	2058	-S0408 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
-X39																			
	-XC1040.7 SUPERSEAL 2PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N721	21	+V_S0	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE													
	2	-X30 25G1 N724	24	-S0404	2054	-S0404 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
-X32																			
	-XC1040.8 SUPERSEAL 4PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N79	9	+12V	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - SONDASTRUTTURA													
	2	-X30 25G1 N79	9	-S0404	2054	-S0404 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
	3	-X30 25G1 N79	9	+12V	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - SONDASTRUTTURA													
	4	-X30 25G1 N710	10	-S0408	2051	-S0408 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
-X35																			
	-XC1040.11 SUPERSEAL M12-90°-4PF	MULTICAVO MULTICABLE -X30 25G0.5	-XC1040.1.1 DEUTCHS 24PF	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION													
	1	-X30 25G1 N79	9	+12V	2012	+V LOGIC SWICHTS UPPERSTRUCTURE - SONDASTRUTTURA													
	2																		
	3	-X30 25G1 N718	18	GN2	0V	GN2 - CELL													
	4	-X30 25G1 N711	11	-S0405	2055	-S0405 US DOWN/AREA 1 - FIRE/CRASH AREA 1B CHIASO													
Clienti: OIL & STEEL Progetto: OCTOPUS_M72014_14EUR File disegno: Metodo: TEC13102																			
N° DISEGNO: 0.467.265 Pagina su: 9 Pagina Tot: 26																			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



-XC1050 FCI-SIGMA 24PM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLE SIGN	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	TEC0413 J212	MU_OUT12	-VLS	2011	V_LOGIC_SWI0HTS_LOWERSTRUCTURE - INTERR. LOGICA SOTTOSTRUTTURA
A2	TEC0413 J320	MU_IND7	-S066A	2083	-S066A_LS_SPOOL_BOOM_UP - RILEVA SPOLA SOLLEVAMENTO BRACCIO TELES. PER CARICO SCARICO
A3	TEC0413 J38	MU_IND3	-S066B	2080	-S066B_LS_SPOOL_BOOM_DOWN - RILEVA SPOLA ABBASSAMENTO BRACCIO TELES. PER CARICO SCARICO
A4	TEC0413 J19	MU_IND5	-S087	2081	-S087_LS_STOP_BOOM_UP - FNECORSA SOLLEVAMENTO BRACCIO TELES. PER CARICO SCARICO
A5	TEC0413 J310	MU_IND6	-S068	2082	-S068_LS_LOW_PANTOGRAPH_DOWN - FNECORSA RALLENTAMENTO CHIUSURA PANTOGRAFO
A6	TEC0413 J89	MU_OUT13	-Y08	2084	-Y08_EV_LOW_PANTOGRAPH_DOWN - ELETTR. RALLENTAMENTO CHIUSURA PANTOGRAFO
A7	TEC0413 J33		GND	0V	GND - TERRA
A8	TEC0413 J34		GND	0V	GND-Y08
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					
B6					
B7					
B8					
C1					
C2					
C3					
C4					
C5					
C6					
C7					
C8					


*****	*****	Date :	02/09/2014	Descrizione: -XCT050 SIGMA 24PM CONNECTION OCTOPUS_MY2014 EUR/EXP CONNECTORS BOX1	Clienti:	OIL&STEEL	N° DISEGNO: 0.467.265	
*****	*****	Disegn.:	-		Progettato:	OCTOPUS_MY2014_14EUR		
*****	*****	Progettato:	-		File disegno:			
*****	*****	Visito:	-		Metodo:			
MODIFICA DATA		FIRME				Pagina:	9	
							Pagina succ.	9a
							Pagina Tot.	26

-XC1050.1 FCI-SIGMA 24PF	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SIGLE SIGN	N.S. SIGN	DESCRIZIONE DESCRIPTION
A1	-X...	-VLSL	2011	V_LO09C_SWORTS_LOWERSTRUCTURE - INTERR. LOGICA SOTTOSTRUTTURA
A2	-X40	-SQ66A	2069	-SQ66A_LS_SPOOL_BOOM_UP - RILEVA SPOLA SOLLEVAMENTO BRACCIO TELES. PER CARICO/SCARICO
A3	-X40	-SQ66B	2080	-SQ66B_LS_SPOOL_BOOM_DOWN - RILEVA SPOLA ABBASSAMENTO BRACCIO TELES. PER CARICO/SCARICO
A4	-X41	-SQ67	2081	-SQ67_LS_STOP_BOOM_UP - FINECORSO SOLLEVAMENTO BRACCIO TELES. PER CARICO/SCARICO
A5	-X42	-SQ68	2082	-SQ68_LS_LOW_PANTOGRAPH_DOWN - FINECORSO RALLENTAMENTO CHIUSURA PANTOGRAFO
A6	-X43	-VY06	2084	-VY06_EV_LOW_PANTOGRAPH_DOWN - ELETT. RALLENTAMENTO CHIUSURA PANTOGRAFO
A7	/	GND	0V	GND - TERRA
A8	-X43	GND	0V	GND-VY06
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				
B6				
B7				
B8				
C1				
C2				
C3				
C4				
C5				
C6				
C7				
C8				



4.682.350 TEC13102C/R

-X5




MODIFICA	DATA	FIRME	Visitor :	Data :
*****				02-09-2014

*****				Dileg.:
*****				Progentil:


Cilende:
Progetto:
File disegno:
Matricola:

N° DISEGNO:
0.467.265




4.682.355
TEC13102F/R

-X31				DESCRIZIONE	
-XC1040.3.1 DEUTCHS 12PM				SIGN	
MULTICAVO	-XC1040.1.1	SGLE	N.S.		
-X30 25G0.5	DEUTCHS	SIGN	SIGN		
1	1	EME_UP	0618	EME_UP UPPER STRUCTURE - EMERGENZA STRUTTURA SUPERIORE	
2	2	EME_UP	2008	EME_UP UPPER STRUCTURE - EMERGENZA STRUTTURA SUPERIORE	
3	3	+12V	2012	+V LOGIC SWITCHES UPPERSTRUCTURE - +V INTERRUPT. LOGICA STR. SUPERIORE	
4	4				
5	5				
6	6				
7	7	OND	0V	OND_BASKET - OND CESTO	
8	12	-SC68A	2002	-SB68A LS_DOWN_EMERGENCY_BOOM - FINECORSA EMERGENZA BRACCIO GIU'	
9	13	-SC68B	2003	-SB68B LS_DOWN_EMERGENCY_PTGGRA - FINECORSA EMERGENZA PANTOGRAFO GIU'	
10					
11					
12					




MODIFICA				FIRME				DATA				FIRME				DATA			
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Data :				02/09/2014				Data :				02/09/2014				Data :			
Disegn. :				-				Disegn. :				-				Disegn. :			
Progett. :				-				Progett. :				-				Progett. :			
Visit. :				-				Visit. :				-				Visit. :			
N° DISEGNO:				0.467.265				N° DISEGNO:				0.467.265				N° DISEGNO:			
Pagina succ.				12				Pagina succ.				12				Pagina succ.			
Pagina				11				Pagina				11				Pagina			
TEC13102								TEC13102								TEC13102			
OIL&STEEL								OIL&STEEL								OIL&STEEL			
OCTOPUS_MY2014_14EUR								OCTOPUS_MY2014_14EUR								OCTOPUS_MY2014_14EUR			
Clienti:								Clienti:								Clienti:			
Progett.:								Progett.:								Progett.:			
File design:								File design:								File design:			
Manif.:								Manif.:								Manif.:			
Description:				BASKET CONTROL				Description:				BASKET CONTROL				Description:			



OPT. CONTROLLO DI PLANARITA' 4.682.352		OPT. PLANARITY CONTROL 4.682.352	
D4PM	4G0.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
1	0914	V_LOGIC SLAVE	
2	0V	GND	
3	CH1	CAN H1 TO LOWERSTRUCTURE CAN H1 VERSO SOTTOSTRUTTURA	
4	CL1	CAN L1 TO LOWERSTRUCTURE CAN L1 VERSO SOTTOSTRUTTURA	

*****	*****	Data :	02/09/2014	Description:		Client:	OIL&STEEL	N° DISEGNO:	
*****	*****	Diseg.:	-	OPTIONAL SLAVE CAN PLANARETY CONTROL		Progett:	OCTOPUS_MY2014_14EUR	0.467.265	
*****	*****	Progett:	-			File design:		Pagina succ.	
MODIFICA	DATA	FIRME	Visa:			Metodo:	TEC13102	Pagina Tot: 26	
								12	



Clienti:		OIL&STEEL	N° DISEGNO:	
Progetto:		OCTOPUS_MY2014_14EUR	0.467.265	
File disegno:			Pagina:	13
Modifica:		TEC13102	Pagina succ.	14
			Pagina Tot.	26

Descrizione:
RETE CAN

MODIFICA	DATA	FIRME	DATA	02/09/2014

Legenda Sigle - Abbreviations Legend

Sigla Description
Abrev. Description

-D1	Fusibili - Fuses
-FU	Segnalazioni Luminose - Light Signals
-HL	Sistemi Di Allarme - Alarm Systems
-IN	Relè Ausiliari - Auxiliary Relays
-KA	Pulsanti - Buttons
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves
-SQ	Selezione - Selectors
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators
-FU	Fusibili - Fuses
-GB	Sezionatori - Isolators

Legenda Apparecchi - Devices Legend

Note/Notes

-D1	Fusibili - Fuses	LOGICA RADIO COMANDO - V LOGIC RADIO CONTROL
-FU	Segnalazioni Luminose - Light Signals	ALIMENTAZIONE - VP V POWER
-HL	Sistemi Di Allarme - Alarm Systems	ALIMENTAZIONE - VP V POWER
-IN	Relè Ausiliari - Auxiliary Relays	GENIA LUMINOSA ANTERIORE SX - LIGHT BUD FRONT LEFT
-KA	Pulsanti - Buttons	GENIA LUMINOSA ANTERIORE DX - LIGHT BUD FRONT RIGHT
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	GENIA LUMINOSA POSTERIORE DX - LIGHT BUD REAR RIGHT
-SQ	Selezione - Selectors	GENIA LUMINOSA POSTERIORE SX - LIGHT BUD REAR LEFT
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	FINCORS 1 BRACCIO A RIPOSO - LS BOOM STOW1
-FU	Fusibili - Fuses	FINCORS 1 BRACCIO A RIPOSO - LS BOOM STOW1
-GB	Sezionatori - Isolators	FINCORS 2 BRACCIO A RIPOSO - LS BOOM STOW2A
-KA	Pulsanti - Buttons	FINCORS 2 BRACCIO A RIPOSO - LS BOOM STOW2B
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	RELE ALTERNATORE MOTORE DIESEL - IN ALTERNATOR ON DIESEL
-SQ	Selezione - Selectors	RELE STOP MOTORE - ENGINE STOP
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	RELE START MOTORE - ENGINE START
-FU	Fusibili - Fuses	RELE START MOTORE - START MOTOR
-GB	Sezionatori - Isolators	EMERGENZA BRACCIO - EME BOOM
-KA	Pulsanti - Buttons	EMERGENZA PANTOGRAFO - EME PANTOGRAPH
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	PULSANTE EMERGENZA IN TORRETTA - EMERGENCY TURRET
-SQ	Selezione - Selectors	PULSANTE EMERGENZA IN CESTO - EMERGENCY BASKET
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	FC STAB A TERRA ANTERIORE DX - LS OUTRIGGER ON GROUND FRONT RIGHT
-FU	Fusibili - Fuses	FC MIN STAB ANTERIORE DX - LS MINIMUM STABILIZATION FRONT RIGHT
-GB	Sezionatori - Isolators	FC STAB A TERRA POSTERIORE DX - LS OUTRIGGER ON GROUND REAR RIGHT
-KA	Pulsanti - Buttons	FC MIN STAB POSTERIORE DX - LS MINIMUM STABILIZATION REAR RIGHT
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	FC STAB A TERRA POSTERIORE SX - LS OUTRIGGER ON GROUND REAR LEFT
-SQ	Selezione - Selectors	FC MIN STAB POSTERIORE SX - LS MINIMUM STABILIZATION REAR LEFT
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	FC STAB A TERRA ANTERIORE SX - LS OUTRIGGER ON GROUND FRONT LEFT
-FU	Fusibili - Fuses	FC MIN STAB ANTERIORE SX - LS MINIMUM STABILIZATION FRONT LEFT
-GB	Sezionatori - Isolators	OPTIONAL UOMO PRESENTE - OPTIONAL BASKET PEDAL
-KA	Pulsanti - Buttons	FC CENTRAGGIO COLONNA - LS COLUMN CENTERED
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	PEDALE UOMO PRESENTE CESTO - BASKET PEDAL SWITCH
-SQ	Selezione - Selectors	PEDALE UOMO PRESENTE CESTO - BASKET PEDAL SWITCH
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	FC JIB CHUSON C1 - LS IN C1 CLOSED JIB
-FU	Fusibili - Fuses	FC JIB CHUSON C1 - LS IN C1 CLOSED JIB
-GB	Sezionatori - Isolators	RILEVA MANOVRA CHIUSURA JIB - CLOSING JIB MANOEUVRE DETECTING
-KA	Pulsanti - Buttons	OPT RILEVA MAN ALZA BR DA TERRA - OPT LIFTING BOOM FROM GROUND MANOEUVRE DETECTING
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	OPT RILEVA MAN ABBASSA BR DA TERRA - OPT LOWERING BOOM FROM GROUND MANOEUVRE DET.
-SQ	Selezione - Selectors	OPT FC BRACCIO ALTO - OPT LS BOOM RAISED
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	OPT FC RALLENTAMENTO DISCESA PANT - OPT LS PANTOGRAPH SLOWING LOWERING
-FU	Fusibili - Fuses	PULSANTE DISCESA D'EMERGENZA DA CESTO - EMERGENCY LOWERING BASKET BUTTON
-GB	Sezionatori - Isolators	ELETTROVALVOLA PRINCIPALE - SV MAIN
-KA	Pulsanti - Buttons	ELETTROVALVOLA SCOTTOSTRUTTURA - SV LOWER STRUCTURE
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	SV DISCESA EMERGENZA BRACCIO SCARICO - SV EMERGENCY LOWERING UNLOAD BOOM
-SQ	Selezione - Selectors	SV DISCESA PANTOGRAFO 1 - SV PANTOGRAPH LOWERING 1
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	SV DISCESA PANTOGRAFO 2 - SV PANTOGRAPH LOWERING 2
-FU	Fusibili - Fuses	SV DISCESA EMERGENZA BRACCI - SV BOOMS EMERGENCY LOWERING
-GB	Sezionatori - Isolators	SV RALLENTAMENTO DISCESA PANTOGRAFO - SV PANTOGRAPH SLOW LOWERING
-KA	Pulsanti - Buttons	CHIAVE MOTORE ENDOTERMICO IMP ON - ENDOTHERMIC ENGINE KEY
-SB	Elettrovalvole - Solenoid valves	FUSIBILE GENERALE - GENERAL FUSE
-SQ	Selezione - Selectors	BATTERIA - BATTERY
-SA	Batteria Di Accumulatori - Battery of accumulators	STACCA BATTERIA - BATTERY SWITCH

MODIFICA	DATA	FIRME	Visita
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****

Descrizione:
LEGENDA

Clienti:
Proprietà:
File disegno:
Methode:

N° DISEGNO:
0.467.265

Pagina succ.
Pagina: 14
Pagina Tot.: 26



OIL & STEEL

AERIAL PLATFORMS

OIL & STEEL SPA

Sede legale: Via G. Verdi, 22
41018 SAN CESARIO S/P (Mo) - Italy

Tel. +39 059.93.68.11
Fax +39 059.93.68.00
<http://www.oilsteel.com>
e-mail: info@oilsteel.com

©Tutti i diritti riservati
©All rights reserved



